


**БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
НУРИМАН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ**

Совет урамы, 97, Кызылыяр ауылы, 452440
Тел. 8-347-76-2-23-62, факс 8-347-76- 2-26-40
e-mail nuriman.roo@mail.ru



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

улица Советская, 97, село Красная Горка, 452440
Тел. 8-347-76-2-23-62, факс 8-347-76-2-26-40
e-mail nuriman.roo@mail.ru

ОКПО 02119923

ИНН 0239950072

ОГРН 1150280029118

Исх. № 230 от 24.03.2020

**Заведующим ДОУ
Руководителям ГДО**

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан направляет для работы рекомендации Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, по проведению профилактических мероприятий в дошкольных образовательных организациях Республики Башкортостан в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Начальник Управления



Г.Ш.Мурзакаева

Исп.:Рахматуллина Д.Г.
8(34776)22484

19.03.2020

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в
дошкольных организациях в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции

В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в ряде стран мира и в целях недопущения распространения заболевания на территории Республики Башкортостан необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в дошкольных организациях

1. Все предусмотренные проектом входы и выходы групповых ячеек на игровые площадки, должны функционировать и быть открыты. Родители и дети не должны пользоваться одним центральным входом.
2. Отменить проведение культурных, развлекательных, спортивных мероприятий с использованием актового зала. Все занятия проводить в своих групповых ячейках.
3. Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
4. Осуществлять мероприятия по выявлению детей с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.). Обеспечить во всех группах ведение журналов утреннего фильтра с подписью родителя о состоянии здоровья ребенка.
5. Обеспечить каждую группу достаточным количеством электронных термометров.
6. В каждой дошкольной организации обеспечить работу изолятора на случай немедленной изоляции из коллектива заболевших детей до прихода родителей.
7. При работе дошкольной организации обеспечить в ежедневном режиме проведение профилактических мероприятий, а именно:
 - 7.1. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и

др.). Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

- 7.2. По окончании рабочей смены проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезсредств) ручек дверей, поручней, столов, стульев. В конце дня проводится обеззараживание столовой посуды и игрушек дезинфицирующими средствами. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в детских дошкольных организациях, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

- 7.3. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

- 7.4. С целью обеззараживания воздушной среды необходимо использование бактерицидных-облучателей-рециркуляторов.
8. Обеспечить в учреждении неснижаемый запас мыла и не менее 5-дневного запаса дезинфицирующих средств.
9. Не допускать перевода сотрудников учреждения из группы в группу.

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках проведения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включает меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.